Двухкомпонентные картриджи

Двухкомпонентный картридж 1:1

Объем 400 мл
Длина 185 мм / Диаметр (А) -40мм / Диаметр (В) – 40мм / Материал :PP/ PBT

Стоимость (У.Е.)	1+	100+
	3,53	3,20

Объем 600 мл
Длина 205 мм / Диаметр (А) -54мм / Диаметр (В) – 54мм / Материал : PP/ PBT

Стоимость (У.Е.)	1+	100+
	4,43	4,04

Объем 50 мл
Длина 100 мм / Диаметр (А) - 21,5мм / Диаметр (В) – 21.5мм / Материал :PP/PA

Стоимость (У.Е.)	1+	100+
	1,33	1,19



Двухкомпонентный картридж 2:1

Объем 50 мл
Длина 100 мм / Диаметр (А) – 18 мм / Диаметр (В) – 24 мм / Материал :PP/PA

Стоимость (У.Е.)	1+	100+
	1,11	0,88

Объем 400 мл
Длина 182 мм / Диаметр (А) -46мм / Диаметр (В) – 32,5мм / Материал :, PP/ PBT

Стоимость (У.Е.)	1+	100+
	3,90	3,0

Объем 450 мл
Длина 210 мм / Диаметр (А) -46мм / Диаметр (В) – 32мм / Материал : PP/ PBT

Стоимость (У.Е.)	1+	100+
	3,90	3,50

Двухкомпонентный картридж с клипсой 2:1

Объем 450 мл

Длина 215 мм / Диаметр (А) -46мм, 300ml/ Диаметр (В) – 33мм, 150ml / Материал : PBT, PP

Стоимость (У.Е.)	1+	100+
	3,405	3,0

Двухкомпонентный картридж 3:1

Объем 385 мл

Длина 160 мм / Диаметр (А) -33мм / Диаметр (В) – 55,5мм / Материал : PBT, PP
Диаметр для подключения миксера 17 мм

Стоимость (У.Е.)	1+	100+
	4,18	3,8

Двухкомпонентный картридж 4:1

Объем 400 мл

Длина 184 мм / Диаметр (А) -52мм / Диаметр (В) – 26мм / Материал : PBT, PP
Диаметр для подключения миксера 17 мм

Стоимость (У.Е.)	1+	100+
	4,8	4,5

Двухкомпонентный картридж 5:1

Объем 360 мл

Длина 210 мм / Диаметр (А) -44,5мм / Диаметр (В) – 20мм / Материал : PBT, PP
Диаметр для подключения миксера **21 мм**

Стоимость (У.Е.)	1+	100+
	2,85	2,35

Двухкомпонентный картридж 10:1

Объем 235мл

Длина 150 мм / Диаметр (А) -50мм / Диаметр (В) – 16мм / Материал :PP/PA

Стоимость (У.Е.)	1+	100+
	3,53	3,16



Объем 345мл
Длина 215 мм / Диаметр (А) -50мм / Диаметр (В) – 16мм / Материал :PP/PA

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	3,33	2,99

Двухкомпонентный картридж 10:1

Объем 400мл
Длина 182 мм / Диаметр (А) -61мм / Диаметр (В) – 19мм / Материал :PA/PP

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	6,5	5,9

СТАТИЧЕСКИЕ МИКСЕРЫ FISNAR



1670648
Тип ：открытый / Кол-во элементов：**48** Длина ：334мм
Диаметр подключения / ID：Ф16,7мм
Диаметр внутрен/.внеш - 6,35мм /10,5мм
Объем 10мл

Стоимость	1+	10+
(У.Е.)	4,5	40

СТАТИЧЕСКИЕ МИКСЕРЫ SULZER

для труднoперемешиваемых материалов

MCQ 08-32T
Тип： открытый / Кол-во элементов：32
Длина ：186мм
Выходной диаметр：Ф2мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм
Диаметр элементов：Ф8,7мм / Объем миксера 8, 44 мл

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	3,03	2,74

MCQ 10-24T-01
Тип： открытый / Кол-во элементов：24
Длина ：172мм
Выходной диаметр：Ф2мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм
Диаметр элементов：Ф10,7мм / Объем миксера 14,04 мл

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	2,51	2,26

MCQ10-32T
Тип： открытый / Кол-во элементов：32
Длина ：220мм
Выходной диаметр：Ф2мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм
Диаметр элементов：Ф10,7мм / Объем миксера 18,45 мл

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	3,61	3,25

MX1-824T

Тип： открытый / Кол-во элементов：24
Длина ：150мм
Выходной диаметр：Ф3мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,70	1,51



MX1-832T

Тип： открытый / Кол-во элементов：24
Длина ：150мм
Выходной диаметр：Ф3мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,70	1,51



СТАТИЧЕСКИЕ МИКСЕРЫ

MX1-520

Тип： открытый / Кол-во элементов：20
Длина ：132мм
Выходной диаметр：Ф2мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм
Диаметр элементов：Ф5.1мм / Длина элементов：95мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,24	1,11

MX1-68

Тип： открытый / Кол-во элементов：8
Длина ：72мм
Выходной диаметр：Ф2мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм.
Диаметр элементов：Ф6мм / Длина элементов：55мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,24	1,11

MX1-624L

Тип： открытый / Кол-во элементов：24
Длина ：188мм
Выходной диаметр：Ф1,5мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм
Диаметр элементов：Ф6мм / Длина элементов：150мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,21	1,1

MX1-624 (желтый)

Тип： открытый / Кол-во элементов：24
Длина ：190мм
Выходной диаметр：Ф2,0мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм
Диаметр элементов：Ф6мм / Длина элементов：150мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,32	1,2

MX1-632L

Тип： открытый / Кол-во элементов：32
Длина ：236мм
Выходной диаметр：Ф2мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм
Диаметр элементов：Ф6мм / Длина элементов：200мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,37	1,25

MX1-632

Тип： открытый / Кол-во элементов：32
Длина ：242мм
Выходной диаметр：Ф2мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм
Диаметр элементов：Ф6мм / Длина элементов：200мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,48	1,35

MX1-715

Тип ：открытый / Кол-во элементов：15
Длина ：135мм
Выходной диаметр ：Ф2мм
Диаметр подключения OD： Ф19,6мм / ID：Ф17мм
Диаметр элементов：Ф7.2мм
Длина элементов：103мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,14	1,05

MX1-817

Тип ：открытый / Кол-во элементов：17
Длина ：165мм
Выходной диаметр ：Ф3мм
Диаметр подключения OD： Ф19,6мм / ID：Ф17мм
Диаметр элементов：Ф8мм
Длина элементов：130 мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,24	1,11

MX1-824(желтый)

Тип： открытый / Кол-во элементов：24
Длина ：223мм
Выходной диаметр：Ф2,0мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм
Диаметр элементов：Ф6мм / Длина элементов：190мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,65	1,38

MX1-832(желтый)

Тип： открытый / Кол-во элементов：32
Длина ：285мм
Выходной диаметр：Ф2,5мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф16,7мм
Диаметр элементов：Ф6мм / Длина элементов：252мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,49	1,30

MX1-921

Тип： открытый / Кол-во элементов：21
Длина ：155мм
Выходной диаметр：Ф1,5мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм
Диаметр элементов：Ф9,3мм / Длина элементов：240мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,24	1,11

MX1-924

Тип： открытый / Кол-во элементов：24
Длина ：232мм
Выходной диаметр：Ф3мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм
Диаметр элементов：Ф9,3мм / Длина элементов：200мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,25	1,10

MX1-1018

Тип： открытый / Кол-во элементов：18
Длина ：215мм
Выходной диаметр：Ф3мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм
Диаметр элементов：Ф10мм / Длина элементов：175мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,15	1,05

MX1-1024

Тип： открытый / Кол-во элементов：24
Длина ：275мм
Выходной диаметр：Ф3мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм
Диаметр элементов：Ф10мм / Длина элементов：240мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,43	1,24

MX1-1024(желтый)

Тип： открытый / Кол-во элементов：24
Длина ：275мм
Выходной диаметр：Ф3,0мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм
Диаметр элементов：Ф6мм / Длина элементов：232мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,77	1,61

MX1-1024R(красный)

Тип： открытый / Кол-во элементов：24
Длина ：275мм
Выходной диаметр：Ф3,0мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм
Диаметр элементов：Ф6мм / Длина элементов：232мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,5	1,35

MX1-1032

Тип： открытый / Кол-во элементов：32
Длина ：348мм
Выходной диаметр：Ф2,7мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм
Диаметр элементов：Ф10мм / Длина элементов：315мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,8	1,67

MX1-1032B

Тип： открытый / Кол-во элементов：32
Длина ：348мм
Выходной диаметр：Ф2,7мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм
Диаметр элементов：Ф10мм / Длина элементов：315мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,85	1,65

MX1-1032Y

Тип： открытый / Кол-во элементов：32
Длина ：348мм
Выходной диаметр：Ф2,7мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм
Диаметр элементов：Ф10мм / Длина элементов：315мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,9	1,7

MX1-1118J

Тип： открытый / Кол-во элементов：18
Длина ：212мм
Выходной диаметр：Ф3,5мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм
Диаметр элементов：Ф11мм / Длина элементов：155мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,20	1,05

MX1-1324

Тип： открытый / Кол-во элементов：24
Длина ：294мм
Выходной диаметр：Ф4,2мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм
Диаметр элементов：Ф13мм / Длина элементов：248мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,88	1,70

MX1-1332

Тип： открытый / Кол-во элементов：32
Длина ：377мм
Выходной диаметр：Ф4,2мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм
Диаметр элементов：Ф13мм / Длина элементов：325мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	2,18	1,90

MX1-1336

Тип： открытый / Кол-во элементов：36
Длина ：420мм
Выходной диаметр：Ф4,5мм
Диаметр подключения OD：Ф19.6мм / ID：Ф17мм
Диаметр элементов：Ф13мм / Длина элементов：376мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	2,19	2,00

MX3-16

Кол-во элементов：16 , Длина ：83мм
Выходной диаметр：Ф 2 мм
Диаметр подключения OD：Ф18мм / ID：7мм
Диаметр элементов：Ф5мм / Длина элементов：63мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	0,85	0,75

MX3-F16



Кол-во элементов：16, Длина ：83мм
Выходной диаметр：Ф 2 мм
Диаметр подключения OD：Ф18мм / ID：7мм
Диаметр элементов：Ф5мм / Длина элементов：60мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	0,85	0,75

MX3-F24

Тип：открытый / Кол-во элементов：24
Длина ：115мм
Выходной диаметр：Ф 1,5 мм
Диаметр подключения OD：Ф18мм / ID：7мм
Диаметр элементов：Ф5мм / Длина элементов：94мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,15	1,00

MX3-17





Тип： открытый / Кол-во элементов：17
Длина ：63мм
Выходной диаметр：Ф0.85мм
Диаметр подключения OD：Ф18мм / ID：7мм
Диаметр элементов：Ф3мм / Длина элементов：53мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	0,56	0,50

MX3-17S



Тип：открытый / Кол-во элементов：17
Длина ：10,5мм
Выходной диаметр：Ф 2 мм
Диаметр подключения OD：Ф18мм / ID：7мм
Диаметр элементов：Ф6мм / Длина элементов：85,5мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	0,81	0,74

MX3-21

Тип： открытый / Кол-во элементов：21
Длина ：154мм
Выходной диаметр：Ф1,5мм
Диаметр подключения OD：Ф18мм / ID：7мм
Диаметр элементов：Ф6мм / Длина элементов：132мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	0,69	0,61

MX2-824T

Тип：открытый / Кол-во элементов：24
Длина ：160мм
Выходной диаметр：Ф3 мм
Диаметр подключения OD：Ф25мм / ID：Ф22мм
Диаметр элементов：Ф10мм / Длина элементов：120мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,45	1,31

MX2-1024T

Тип：открытый / Кол-во элементов：24
Длина ：160мм
Выходной диаметр：Ф3 мм
Диаметр подключения OD：Ф25мм / ID：Ф22мм
Диаметр элементов：Ф10мм / Длина элементов：120мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,45	1,31

MX2-1018T

Тип：открытый / Кол-во элементов：18
Длина ：226мм
Выходной диаметр：Ф 3 мм
Диаметр подключения OD：Ф25мм / ID：Ф22мм
Диаметр элементов：Ф10мм / Длина элементов：170мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,30	1,19

MX2-1018J

Тип：открытый / Кол-во элементов：18
Длина ：237мм
Выходной диаметр：Ф 2 мм
Диаметр подключения OD：Ф25мм / ID：Ф22мм
Диаметр элементов：Ф10мм / Длина элементов：170мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,30	1,19

MX2-1019J

Тип：открытый / Кол-во элементов：19
Длина ：235мм
Выходной диаметр：Ф 2 мм
Диаметр подключения OD：Ф25мм / ID：Ф22мм
Диаметр элементов：Ф10мм / Длина элементов：190мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,30	1,19

MX2-1024

Тип： открытый / Кол-во элементов：24
Длина ：285мм
Выходной диаметр：Ф3мм
Диаметр подключения OD：Ф25мм / ID：Ф22мм
Диаметр элементов：Ф10мм / Длина элементов：230мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,11	0,93

MX2-1318

Тип：открытый / Кол-во элементов：18
Длина ：250мм
Выходной диаметр：Ф 10 мм
Диаметр подключения OD：Ф25мм / ID：Ф22мм
Диаметр элементов：Ф13мм / Длина элементов：200мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,85	1,59

MX2-1116P

Тип：открытый / Кол-во элементов：16
Длина ：253мм
Выходной диаметр：Ф 6 мм
Диаметр подключения OD：Ф25мм / ID：Ф22мм
Диаметр элементов：Ф11мм / Длина элементов：115мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,7	1,59

MX2-1119P

Тип：открытый / Кол-во элементов：19
Длина ：234мм
Выходной диаметр：Ф 5 мм
Диаметр подключения OD：Ф25мм / ID：Ф22мм
Диаметр элементов：Ф11/7 мм / Длина элементов：159мм

Стоимость	1+	100+
(У.Е.)	1,6	1,5

SM6-8T

Тип： распылительная насадка для MX1-68

Стоимость	1+
(У.Е.)	3

SM6-24T

Тип： распылительная насадка для MX1-624

Стоимость	1+
(У.Е.)	2

MFQ 08-24C-10

Тип： распылительный миксер MF для F-систем, с клапаном в канале B

Стоимость	1+
(У.Е.)	6,5

Ручной дозатор для двухкомпонентных картриджей

CG-50 1-1 (2-1)

2-компонента
Картридж: 50ml (1:1)
Вес : 0.16кг
Материал: ABS пластик

Стоимость	1+
(У.Е.)	28

CG-235-10-1

2-компонента
Картридж: 235 ml (10:1)
Вес : 1.0кг
Материал: ABS пластик

Стоимость	1+
(У.Е.)	38

CG-345-10-1

2-компонента
Картридж: 345 ml (10:1)
Вес : 1.0кг
Материал: ABS пластик

Стоимость	1+
(У.Е.)	38

CG-450-2-1

2-компонента
Картридж: 450 ml (2:1)
Вес : 1.0кг
Материал: ABS пластик

Стоимость	1+
(У.Е.)	60

CG-360-5-1

2-компонента
Картридж: 360 ml (5:1)
Вес : 1.0кг
Материал: ABS пластик

Стоимость	1+
(У.Е.)	39

CG-385-3-1

2-компонента
Картридж: 385 ml (3:1)
Вес : 1.0кг
Материал: ABS пластик

Стоимость	1+
(У.Е.)	51

CGI-450-2-1

2-компонента
Картридж: 450 ml (2:1)
Вес : 1.7кг
Материал: ABS пластик + металл

Стоимость	1+
(У.Е.)	124

CG-400-1-1

2-компонента
Картридж: 400 ml (1:1)
Вес : 1.0кг
Материал: ABS пластик

Стоимость	1+
(У.Е.)	65

CG-600-1-1

2-компонента
Картридж: 600 ml (1:1)
Вес : 1.1кг
Материал: ABS пластик

Стоимость	1+
(У.Е.)	**72,5**

CGA-310

1-компонент
Картридж: 310 ml
Вес : 1.0кг
Материал: металл

Стоимость	1+
(У.Е.)	133

CGA-300

1-компонент
Картридж: **310 ml**
Вес : 1.0кг
Материал: металл

Стоимость	1+
(У.Е.)	143

CGA60011
2-компонента
Картридж: 2x 300 ml
Вес : 1.0кг
Материал: металл

Стоимость	1+
(У.Е.)	470

CGA45021
2-компонента
Картридж: 450ml 2:1
Вес : 1.0кг
Материал: металл

Стоимость	1+
(У.Е.)	460

Для расчета за одну условную единицу принимается у.е. эквивалент одного доллара США, рассчитываемого по курсу Центрального банка Российской Федерации на день выставления счета.
Цены указаны с НДС 20%.

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ДОЗАТОР
Pump-kin

Соотношение смешивания -1:5 до 1:16 /
1:2 до 1:8 /
вязкость материала от низкой до средней
дозировка от 3см^3 –до 0,4 литра в минуту

Описание
Объемное смешивание
Пневматическое управление
Раздельная подача материала
Материал смешивается непосредственно перед нанесением – в статическом миксере
Низкая подача для наложения вязких материалов
Фиксированное соотношение дозирования компонентов
Компактный размер и малый вес

Пропорции смешивания зависят от объема используемых поршней и расположения поршней относительно главного цилиндра.



Двухкомпонентный дозатор SUPER-E –

Соотношение 1:5 до 1:16 / 1:2 до 1:8 / 1:2 до 1,44 :1

вязкость материала от низкой до средней

дозировка от 3см^3 –до 1 литра в минуту

Описание

Раздельная подача материала
материал смешивается непосредственно перед нанесением – в статическом миксере
Низкая подача для наложения вязких материалов
Фиксированное соотношение дозирования компонентов
Компактный размер и малый вес

Преимущества

Точность дозировки и подаваемых доз материала
Исключает полимеризацию материала до миксера
Обеспечивает точное соотношение и размеры повторяемого впрыска
Работает с высокоактивными смолами
Точное управление соотношением смешивания

Используется для смешивания и дозирования: эпоксидных смол, силиконов, клеев-герметиков, вулканизирующих при комнатной температуре, полиуретанов, компонентов для консервации и инкапсуляции, адгезивов и акриловых полимеров.



Оборудование микродозирования двухкомпонентных материалов

eco-DUO450

Размер минимальной дозы: 0.010 ml
Регулируемый поток дозирования: 0.2-12.0 ml/min
Вес прибл. 1,100 g
Артикул:-№ 20646