АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ

Антистатические пакеты металлизированные общего назначения для упаковки устройств, чувствительных к электростатике (прозрачные серо-голубые 75 мкм).
Антистатические пакеты для электроники состоят из пленки с токопроводящей фольгой, обеспечивающей ESD-защиту для изделий, чувствительных к статическому электричеству.



Производство соответствует ISO9001 и QS9000

Антистатическая полиэстеровая пленка + алюминиевая пленка +антистатический полипропилен, толщина пленки - **75 Микрон**

Июль 2023г

РАЗМЕР ПАКЕТА внутр. (мм х мм)	Цена 1 шт (У.Е.)	Цена 1 шт (100 +) (У.Е.)	Цена 1 шт (1000+) (У.Е.)
	AN Без ЗИПА		
AN 70 x 100	0,05	0,04	0,03
AN 100 x 150	0,12	0,10	0,09
AN 100 x 200	0,14	0,13	0,12
AN 150 x 200	0,19	0,18	0,17
AN 150 x 250	0,25	0,23	0,22
AN 130 x 250	0,22	0,20	0,19
AN 200 x 300	0,34	0,31	0,29
AN 200 x 400	0,29	0,26	0,25
AN 250 x 300	0,30	0,27	0,26
AN 250 x 350	0,36	0,32	0,31
AN 300 x 400	0,56	0,43	0,40
AN 300 x 450	0,53	0,48	0,46
AN 350 x 400	0,58	0,47	0,45
AN 350 x 450	0,59	0,53	0,49
AN 450 x 600	1,09	0,83	0,78
AN 500 x 600	1,10	1,00	0,90
AN 150 x 600	0,39	0,30	0,29
AN 150 x 800	0,63	0,48	0,45
РАЗМЕР ПАКЕТА	ANZ с ЗИПОМ		
ANZ 100 x 150	0,13	0,12	0,11
ANZ 100 x 200	0,13	0,12	0,11
ANZ 200 x 300	0,25	0,18	0,17
ANZ 300 x 400	0,56	0,43	0,40

Наклейка 50 х 50 мм ESD -100 шт - 12 У.Е.

☎(495)772-2518, Факс. (495)626-9925 **«ТЕХНО»** http://www.techno.ru ✉Москва ул. Уткина д.40
07.07.2023г

Антистатические влагонепроницаемые пакеты

гарантированный срок хранения 18 месяцев

Производство ISO14001 и ISO9001:2008
Толщина пленки - **140 Микрон**
Структура материала -
Рассеивающая полиэстеровая пленка
+ алюминиевая пленка
+укрепляющий слой нейлона
+ рассеивающий статический потенциал полипропилен
Пакет имеет три сварных шва шириной 10мм +/- 3мм

РАЗМЕР ПАКЕТА внутр. (мм х мм)	Цена 1 шт (У.Е.)	Цена 1 шт (100 +) (У.Е.)	Цена 1 шт (1000+) (У.Е.)
	ANV		
ANV 80 x 140	0,09	0,07	0,06
ANV 80 x 190	0,11	0,09	0,08
ANV 100 x 200	0,14	0,11	0,10
ANV 150 x 250	0,19	0,15	0,14
ANV 180 x 290	0,23	0,18	0,17
ANV 200 x 300	0,26	0,20	0,19
ANV 280 x 390	0,56	0,43	0,40
ANV 250 x 400	0,65	0,50	0,47

Антистатические пакеты с антикоррозионной защитой

Антистатические пакеты с антикоррозионной защитой являются альтернативой традиционным консервационным материалам (смазки, лаки, осушители). Применение таких пакетов для консервации электронных приборов и электронных плат избавляет от трудоемких операций по расконсервации, т. е. после удаления упаковки изделия могут быть приняты в эксплуатацию.. Защитный слой ингибитора сохраняется в течение всего времени нахождения металлоизделий в упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Толщина .....ASTM D-882…….....
Прочность на разрыв..... FTMS 101 .....
Прочность на прокол ..... FTMS 101.....6,4 lbs
Наружное поверхностное сопротивление .....ASJM D-257 ..... $<10^{6-9}$Ом
Время стекания заряда. ..... EIA-541.....< 0.01 сек
Тест на токсичность ..... ASTM E595.....Прошел
Тест на антикоррозионность ....Прошел
Светопропускание…….. ASTM D-1003 50% ± 5%

РАЗМЕР ПАКЕТА внутр. (мм х мм)	Цена 1 шт (У.Е.)	Цена 1 шт (100+) (У.Е.)
	ANT	
ANT 100 x 150	0,09	0,06
ANT 100 x 200	0,12	0,08

Антистатический полиэтиленовый пакет с черной проводящей сеткой, для упаковки электронных устройств.

Пакеты с токопроводящей сеткой обеспечивают защиту от электростатического разряда (ESD) и помогают свести к минимуму проникновение электрического поля. Композитный проводящий упаковочный пакет с печатью из черной проводящей сетки изготовлен из полупрозрачной антистатической полиэтиленовой пленки, соединенной с печатным сетчатым проводником из черной проводящей печатной краски.
Пакеты **Faraday Cage** позволяют уберечь чувствительные к статическому воздействию компоненты от потенциальной статической опасности. Его специальная четырехслойная структура может создавать такой эффект, как индуктивное покрытие, отделяющее устройства внутри от статического поля.



В основном применим для упаковки электронных компонентов, печатных плат, компьютерных плат, коммуникационных продуктов и т.д.

РАЗМЕР ПАКЕТА внутр. (мм х мм)	Цена 1 шт (У.Е.)	Цена 1 шт (100+) (У.Е.)
	AG	
AG 350 x 350	0,47	0,42
AG 300 x 400	0,44	0,40

Для расчета за одну условную единицу принимается у.е. эквивалент одного доллара США, рассчитываемого по курсу Центрального банка Российской Федерации на день выставления счета.
Цены указаны с НДС 20%.